



# Vårgårda kommun

## Anmälan:

Sortering eller krossning av berg eller andra jordarter,  
4 kap 6 § (10:50 C) miljöprövningsförordningen.  
Återvinning genom mekanisk bearbetning av avfall,  
29 kap 10 § (90.110) miljöprövningsförordningen.

## Anmälan gäller

<input type="checkbox"/> Ny uppställning	<input type="checkbox"/> Förlängning av befintlig verksamhet	<input type="checkbox"/> Ändring av befintlig verksamhet
--	--	--

## Anmälan från

Företagsnamn/namn		Organisationsnummer/personnummer	
Kontaktperson		Telefon	
E-post			
Utdelningsadress			
Postnummer	Ort		
Fakturaadress		Märkning av faktura	
Postnummer	Ort		
Anmälan är			
<input type="checkbox"/> Entreprenör		<input type="checkbox"/> Byggherre	

## Uppställningsplats

Fastighetsbeteckning	Fastighetens adress
Arbetsmoment på platsen	
<input type="checkbox"/> Krossning <input type="checkbox"/> Skutknackning <input type="checkbox"/> Borrning och sprängning <input type="checkbox"/> Siktning	
Avstånd till och ljudnivå vid närmaste bostad	
Meter	dBA
Avstånd till och ljudnivå vid närmaste verksamhet (kontor etc.)	
Meter	dBA
Anläggningen placeras inom vattenskyddsområde	
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej

**Arbetstider**

Veckodag	Från klockan	Till klockan	Anmärkning

**Produktuppgifter**

Beräknad produktion (i ton)	Planerad uppställningstid (from. - tom.)	Drifttid/år
Typ av material <input type="checkbox"/> Trä, ris, stubb, m.m. <input type="checkbox"/> Sprängsten <input type="checkbox"/> Betong <input type="checkbox"/> Asfalt		
Krossat material avsett för		

**Bränsle/kemikalier**

Bränsle och smörjmedel	Cisternvolym m <sup>2</sup>	Därav invallad m <sup>3</sup>	Andel inblandning av biobränsle till exempel RME eller HVO
Beskriv skyddsåtgärder vid förvaring, tankning och olycka			

**Bullerkälla**

Maskin typ, fabrikat	Antal	Uppskattad ljudnivå på 10 meters avstånd från maskinen (dBA)

**Bullerdämpande åtgärder**

Ange bullerdämpande åtgärder vid krossning, siktning, borring, skutknackning och dylikt

Möjliga åtgärder, förväntad ljuddämpning och kostnad för åtgärderna
Beskriv hur ni anser mäta buller till exempel extern konsult, egna mätare eller dylikt

## Dammbekämpning

Hur förhindrar ni damning vid krossning, upplag, tillfartsvägar och liknande?

Förväntad effekt och kostnad för åtgärderna

## Föroreningar i material

Hur förhindrar ni att tjärasfalt eller föroreningar fyllnadsmaterial krossas? Bifoga provtagningsresultat/markundersökning.

## Upplysningar

- Bullernivåerna vid bostäder och utbildningslokaler bör normalt inte överstiga 60 dBA (enligt NFS 2004:15, buller vid byggarbetsplatser).
- För verksamheten gäller förordningen om verksamhetsutövers egenkontroll SFS 1998:901.
- För handläggning av anmälan tas ut en timavgift som enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.
- Anmälan ska vara miljöförvaltningen till handa i god tid innan verksamheten ska startas. Med god tid avses 6 veckor.

Kontakta bygg- och miljöenheten för närmare upplysningar på telefon 0322-600 600.

## Avgifter

För handläggning av anmälan tas en timavgift ut enligt kommunfullmäktiges taxa. För information om aktuell timavgift kontakta bygg- och miljöenheten. När du skickar in din anmälan är det viktigt att den är så komplett som möjligt för att minska handläggningstiden.

En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det anmälan har gjorts.

## Verksamhetsansvariges namnteckning

Ort och datum

Sökandes namnteckning

Namnförtydligande

Vårgårda kommun bygg- och miljöenheten, sparar och behandlar personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Från 25 maj 2018 görs behandlingen enligt EU:s dataskyddsförordning (även kallad GDPR) och enligt Sveriges dataskyddslag. De personuppgifter du lämnar på denna blankett kommer att hanteras i enlighet med dessa bestämmelser. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter som registrerad samt kontaktuppgifter hittar du på [www.vargarda.se](http://www.vargarda.se).